

Направление на КТ, МРТ

1. _____
(наименование организации здравоохранения (структурного (обособленного) подразделения))
 2. _____
(наименование организации здравоохранения, в которую направляется пациент)
 3. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется): _____
 4. Пол (нужное подчеркнуть): мужской/женский.
 5. Число, месяц, год рождения: _____
 6. Масса тела (кг): _____
 7. Модальность исследования КТ/МРТ (нужное подчеркнуть).
 8. Наименование исследования (анатомическая область): _____
 9. Внутривенное контрастное усиление (нужное подчеркнуть): да¹/нет.
 10. Клинико-диагностическая задача (цель) исследования: _____
 11. Обоснование назначения исследования:
 - 11.1. жалобы пациента, клинические симптомы: _____
 - 11.2. анамнез (имеющий отношение к цели исследования): _____
 - 11.3. диагноз (дифференциальный диагноз) при направлении: _____
 12. Консультации врачей-специалистов по профилю исследования (при наличии): _____
 13. Результаты проведенных диагностических исследований, имеющих отношение к цели исследования (лабораторные, эндоскопические, ультразвуковые исследования, КТ, МРТ и др.): _____
 14. Ограничения и противопоказания к исследованию (нужное подчеркнуть): да²/нет.
- Дата направления на исследование: _____ г.

Врач-специалист _____

(подпись, печать)

(инициалы, фамилия)

¹Если да, то оценить наличие у пациента следующих факторов (нужное подчеркнуть): гиперурикемия, единственная почка, операция на почках в анамнезе, острая или хроническая почечная недостаточность, почечный диализ, протеинурия, сахарный диабет, трансплантированная почка. При наличии хотя бы одного фактора к направлению необходимо приложить анализ лабораторного исследования на сывороточный креатинин.

²Если да, то выбрать из списка ниже:

для КТ (нужное подчеркнуть): беременность, побочные реакции на йодсодержащие контрастные вещества в анамнезе;

для МРТ (нужное подчеркнуть): кардиостимулятор и другие активные имплантируемые медицинские устройства, клаустрофобия, невозможность сохранять неподвижность во время исследования, побочные реакции на гадолиний-содержащие контрастные вещества в анамнезе, ферромагнитные металлические объекты в органах и тканях, беременность (для внутривенного введения гадолиний-содержащих контрастных веществ).